

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: пр. Конституции, 75 к. 1; ул. Урожайная, 6; ул. Карбышева, 2; ул. Орлова, 7; 1 мкр, 6; ул. Чернореченская, 81; ул. Перова, 22; ул. Советская, 42; ул. Шевелевская, 5.

Обоснование:

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

17798

дата

4

9

2017

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	20.12.2017	01.12.2017	20.12.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За декабрь 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. пр. Конституции, 75 к. 1, разрешение № 1104-17 (дефектная № 1062)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,1008	2281,99	126,07	2143,72	177,53	2512,01	138,78	2359,81	195,43	15,72	17,3	13,88	15,28
2	Прайс	Песок	м3	121,088	55,55				6726,44							
3	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	1 т груза	193,7408	2,45		2,45		474,67		474,67					
4	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1 т груза	193,7408	22,4		22,4		4339,79		4339,79					
- Калькуляция № 23 - Планировка грунта																
5	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,03145	91,46		91,46	12,69	2,88		2,88	0,4			0,94	0,03
-Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня																
6	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0136	3551,63	195,7	3338,85	278,72	48,3	2,66	45,41	3,79	24,19	0,33	20,6	0,28
7	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1,18/6,56	тн	2,65608	109,81				291,66							
Итого по разделу 1 пр. Конституции, 75 к. 1, разрешение № 1104-17 (дефектная № 1062)									95832,31					17,63		15,59
Раздел 2. ул. Урожайная, 6, разрешение № 1106-17 (дефектная № 1063)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2923	2281,99	126,07	2143,72	177,53	667,03	36,85	626,61	51,89	15,72	4,6	13,88	4,06
9	Прайс	Песок	м3	32,153	55,55				1786,1							
10	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	51,4448	2,45		2,45		126,04		126,04					
11	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	51,4448	22,4		22,4		1152,36		1152,36					

- Калькуляция № 23 - Планировка грунта

12	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 спланированной площади	0,01008	91,46		91,46	12,69	0,92		0,92	0,13			0,94	0,01
----	--	---	--------------------------------------	---------	-------	--	-------	-------	------	--	------	------	--	--	------	------

-Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня

13	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0101	3551,63	195,7	3338,85	278,72	35,87	1,98	33,72	2,82	24,19	0,24	20,6	0,21
14	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1,18/6,56	тн	1,97253	109,81				216,6							

Итого по разделу 2 ул. Урожайная, 6, разрешение № 1106-17 (дефектная № 1063)

									26511,81					4,84		4,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	------	--	------

Раздел 3. ул. Карбышева, 2, разрешение № 1093-17 (дефектная № 1064)

- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5625	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1283,62	70,91	1205,84	99,86	15,72	8,84	13,88	7,81
16	Прайс	Песок	м3	61,875	55,55				3437,16							
17	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	1 т груза	99	2,45		2,45		242,55		242,55					
18	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1 т груза	99	22,4		22,4		2217,6		2217,6					

- Калькуляция № 23 - Планировка грунта

19	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,0225	91,46		91,46	12,69	2,06		2,06	0,29			0,94	0,02
----	--	--	--------------------------------------	--------	-------	--	-------	-------	------	--	------	------	--	--	------	------

-Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня

20	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0135	3551,63	195,7	3338,85	278,72	47,95	2,64	45,07	3,76	24,19	0,33	20,6	0,28
21	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1,18/6,56	тн	2,63655	109,81				289,52							

Итого по разделу 3 ул. Карбышева, 2, разрешение № 1093-17 (дефектная № 1064)

50047,66

9,17

8,11

Раздел 4. ул. Орлова 7, разрешение № 1117-17 (дефектная № 1072)

- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7278	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1660,83	91,75	1560,2	129,21	15,72	11,44	13,88	10,1
23	Прайс	Песок	м3	80,058	55,55				4447,22							
24	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	128,0928	2,45		2,45		313,83		313,83					
25	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	128,0928	22,4		22,4		2869,28		2869,28					
- Калькуляция № 23 - Планировка грунта																
26	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 спланированной площади	0,02911	91,46		91,46	12,69	2,66		2,66	0,37			0,94	0,03
- Калькуляция № 25 - Водоотлив																
27	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 мокрого грунта	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
-Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня																
28	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0291	3551,63	195,7	3338,85	278,72	103,35	5,69	97,16	8,11	24,19	0,7	20,6	0,6
29	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1,18/6,56	тн	5,68323	109,81				624,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 4 ул. Орлова 7, разрешение № 1117-17 (дефектная № 1072)									67736,9					21,96		10,73
Раздел 5. 1 мкрн, 6, разрешение № 1122-17 (дефектная № 1073)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
30	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,665	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1517,52	83,84	1425,57	118,06	15,72	10,45	13,88	9,23
31	Прайс	Песок	м3	73,15	55,55				4063,48							
32	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	117,04	2,45		2,45		286,75		286,75					
33	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	117,04	22,4		22,4		2621,7		2621,7					
- Калькуляция № 23 - Планировка грунта																
34	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 спланированной площади	0,0266	91,46		91,46	12,69	2,43		2,43	0,34			0,94	0,03
-Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня																
35	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0266	3551,63	195,7	3338,85	278,72	94,47	5,21	88,81	7,41	24,19	0,64	20,6	0,55
36	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1,18/6,56	тн	5,19498	109,81				570,46							
Итого по разделу 5 1 мкрн, 6, разрешение № 1122-17 (дефектная № 1073)									60912,12					11,09		9,81
Раздел 6. ул. Чернореченская, 81, разрешение № 1123-17 (дефектная № 1078)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
37	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,116	2281,99	126,07	2143,72	177,53	2546,7	140,69	2392,39	198,12	15,72	17,54	13,88	15,49
38	Прайс	Песок	м3	122,76	55,55				6819,32							
39	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	196,416	2,45		2,45		481,22		481,22					
40	ФССЦпг-03-	Перевозка грузов автомобилями-	1 т груза	196,416	22,4		22,4		4399,72		4399,72					
- Калькуляция № 23 - Планировка грунта																
41	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 спланированной площади	0,04464	91,46		91,46	12,69	4,08		4,08	0,57			0,94	0,04
-Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня																
42	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0298	3551,63	195,7	3338,85	278,72	105,84	5,83	99,5	8,31	24,19	0,72	20,6	0,61
43	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1, 18/6, 56	тн	5,81994	109,81				639,09							
Итого по разделу 6 ул. Чернореченская, 81, разрешение № 1123-17 (дефектная № 1078)									99789,04					18,26		16,14
Раздел 7. ул. Перова, 22, разрешение № 1130-17 (дефектная № 1083)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
44	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3898	2281,99	126,07	2143,72	177,53	889,52	49,14	835,62	69,2	15,72	6,13	13,88	5,41
45	Прайс	Песок	м3	42,878	55,55				2381,87							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	68,6048	2,45		2,45		168,08		168,08			*		
47	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	68,6048	22,4		22,4		1536,75		1536,75					
- Калькуляция № 23 - Планировка грунта																
48	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 спланированной площади	0,01344	91,46		91,46	12,69	1,23		1,23	0,17			0,94	0,01
- Калькуляция № 25 - Водоотлив																
49	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 мокрого грунта	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
-Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня																
50	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0134	3551,63	195,7	3338,85	278,72	47,59	2,62	44,74	3,73	24,19	0,32	20,6	0,28
51	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1,18/6,56	тн	2,61702	109,81				287,38							
Итого по разделу 7 ул. Перова, 22, разрешение № 1130-17 (дефектная № 1083)									36418,28					16,27		5,7
Раздел 8. ул. Советская, 42, разрешение № 1138-17 (дефектная № 1089)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,126	2281,99	126,07	2143,72	177,53	287,53	15,88	270,11	22,37	15,72	1,98	13,88	1,75
53	Прайс	Песок	м3	13,86	55,55				769,92							
54	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	1 т груза	22,176	2,45		2,45		54,33		54,33					
55	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	22,176	22,4		22,4		496,74		496,74					
- Калькуляция № 23 - Планировка грунта																
56	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланиро ванной площади	0,0084	91,46		91,46	12,69	0,77		0,77	0,11			0,94	0,01
-Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня																
57	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0084	3551,63	195,7	3338,85	278,72	29,83	1,64	28,05	2,34	24,19	0,2	20,6	0,17
58	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1,18/6,56	тн	1,64052	109,81				180,15							
Итого по разделу 8 ул. Советская, 42, разрешение № 1138-17 (дефектная № 1089)									12094,22					2,18		1,93
Раздел 9. ул. Шевелевская, 5, разрешение № 1141-17 (дефектная № 1092)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1848	2281,99	126,07	2143,72	177,53	421,71	23,3	396,16	32,81	15,72	2,91	13,88	2,57
60	Прайс	Песок	м3	20,328	55,55				1129,22							
61	ФССЦпг-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	32,5248	2,45		2,45		79,69		79,69					
62	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	32,5248	22,4		22,4		728,56		728,56					
- Калькуляция № 23 - Планировка грунта																
63	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 НР 0% от СП 0%*0,85 от	1000 м2 спланированной площади	0,00924	91,46		91,46	12,69	0,85		0,85	0,12			0,94	0,01
- Калькуляция № 27 - Устройство оснований из щебня																
64	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 0% от СП 0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0092	3551,63	195,7	3338,85	278,72	32,68	1,8	30,72	2,56	24,19	0,22	20,6	0,19
65	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм МАТ=850/1,18/6,56	тн	1,79676	109,81				197,3							
Итого по разделу 9 ул. Шевелевская, 5, разрешение № 1141-17 (дефектная № 1092)									17224,86					3,13		2,77
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									70 124,42	834,39	34367,41	962,28		104,53		75,06
Итого по акту:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 1-2, 5-9, 12-16, 19-23, 26-31, 34-38, 41-45, 48-53, 56-60, 63-65 "Письмо Минстроя №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 - Прочие СМР=6,56"									311 828,03					104,53		75,06
Итого Поз. 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 32-33, 39-40, 46-47, 54-55, 61-62 "Автоперевозки СМР=6,85"									154 739,17							
Итого									466 567,20					104,53		75,06
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									34 922,62							
Машины и механизмы									34 367,41							
ФОТ									1 796,67							
НДС 18% от 466567,2									83 982,10							
ВСЕГО по акту									550 549,30					104,53		75,06

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"




С.А. Никольский



Заказчик:


И.о. генерального директора АО "Водный Союз"



В.И. Овсянников



Согласовано:

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОКС АО "Водный Союз"		Малахов А.А.
Директор ООО "Стройком"		Новиков К.В.