

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -	Код
Заказчик (Генподрядчик) — АО «Водный Союз», 640018, г. Курган, ул. Набережная, 12	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) — ООО «Тепловодомонтаж», 640007, г. Курган, ул. Омская, 82Б, стр. 1	
Стройка - «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глилки - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв. №30435). участок №1 (от дюкера до камеры №3)	
Объект - «Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул. Глилки - Белинского - вдоль пр. Конституции (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Водопровод от ОСВ до города в пределах город» (инв. №30435), участок №1 (от дюкера до камеры №3)	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1.2	12.11.2019	с 19.06.2019 по 12.11.2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание — договор подряда № 572 от 19.06.2019 г., приложение №1 - ЛС- 1.2

смета ЛС -1.1 Капитальный ремонт участка водовода Д=1000 мм от ул. Арбинская по ул.

Глилки - Белинского - вдоль пр. Конституции участок № 1(от дюкера до камеры №3)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____7001613,87 руб.

Номер по порядку	Обосно- вание поз. по смете	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Доп. работы															

Раздел 1. Доп. работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ФЕРп52-11-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив из колодца для производства работ фундамента (ремонтно-строительные): НР (10,51 руб.): 93% от ФОТ СП (8,48 руб.): 75% от ФОТ	100 м3	0,15	58,57	54,6	3,97			8,79	8,19	0,6		7	
2	ФЕР01-01-013-32 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобиль-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (39,02 руб.): 95% от ФОТ СП (17,45 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,054	4946,36	93,52	4839,83	457,52		267,1	5,05	261,35	24,71	11,99 0,65	33,89 1,83
3	ФЕРр66-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка колодцев : от мокрого ила и грязи вручную Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (43,08 руб.): 74% от ФОТ СП (29,11 руб.): 50% от ФОТ	м3	1	44,39	42,18	2,21			44,39	42,18	2,21		5,45 5,45	
4	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 и шурфок коммуникаций Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2,65 руб.): 80% от ФОТ СП (1,27 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,002	1201,2	1201,2				2,4	2,4			154 0,31	
5	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив при производстве работ Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (253,66 руб.): 80% от ФОТ СП (121,28 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,3	1637,84	765,88	871,96			491,35	229,76	261,59		98,19 29,46	
6	ФЕР05-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Крепление шпунтовых рядов ограждения котлованов, с последующим демонтажом - профиль корытообразный - 783кг*8шт, лист 16мм - 2шт (6*2) по 1507,2 кг (МАТ=0 к расч.) Свайные работы: НР (478312,29 руб.): 130% от ФОТ СП (250194,12 руб.): 80% от ФОТ	т	923	472,28	270,32	201,96	18,54	435914,44		249505,4	186409,08	17112,42	27,25 25151,75	1,46 1347,58
7	ФЕР22-01-021-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм - 225мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (34,07 руб.): 130% от ФОТ СП (19,83 руб.): 99% от ФОТ	км	0,005	9311,98	3045,56	6170,21	751,42		46,56	15,23	30,85	3,76	331,76 1,66	56,15 0,28

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ФЕР22-01-021-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (68,98 руб.): 130% от ФОТ СП (40,14 руб.): 89% от ФОТ	км	0,012	7339,66	2630,25	4656,88	574,28	88,08	31,56	55,88	6,89	286,52 3,44	42,87 0,51
9	ФЕР22-01-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (22,44 руб.): 130% от ФОТ СП (13,06 руб.): 89% от ФОТ	км	0,003	11129,47	3230,44	7685,7	939,86	33,39	9,69	23,06	2,82	351,9 1,06	70,19 0,21
10	ФЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм - 325 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (5,97 руб.): 130% от ФОТ СП (3,47 руб.): 89% от ФОТ	км	0,0004	28829,94	6147,9	19405	2179,46	11,53	2,46	7,76	0,87	594 0,24	165,77 0,07
11	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: Д= 225 мм- отводов 90 град-2шт ; втулка - 1шт Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (42,46 руб.): 130% от ФОТ СП (24,71 руб.): 89% от ФОТ	10 шт	0,3	305,58	43,54	262,04	35,36	91,67	13,06	78,61	10,61	4,8 1,44	2,62 0,79
12	ФЕР24-02-002-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром свыше 160 до 225 мм -эп. муфта Д= 225 мм - 2 шт Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (206,34 руб.): 130% от ФОТ СП (120,07 руб.): 89% от ФОТ	соединение	2	145,76	57,51	83,58		291,52	115,02	167,16		5,4 10,8	
13	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: Д= 160 мм- отводов 90 град-2шт ; втулка - 2 шт Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (56,63 руб.): 130% от ФОТ СП (32,95 руб.): 89% от ФОТ	10 шт	0,4	305,58	43,54	262,04	35,36	122,23	17,42	104,81	14,14	4,8 1,92	2,62 1,05
14	ФЕР24-02-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Сварка при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром свыше 110 до 160 мм - эп. муфта Д= 160 мм - 1 шт Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (62,08 руб.): 130% от ФОТ СП (36,12 руб.): 89% от ФОТ	соединение	1	106,4	34,6	67,91		106,4	34,6	67,91		3,12 3,12	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	ФЕР22-03-002-01 Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Приказ Установка полиэтиленовых фасонных частей: Д= 315 мм- отводов 90 град-1 шт ; втулка - 1 шт Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (28,3 руб.): 130% от ФОТ СП (16,47 руб.): 89% от ФОТ	10 шт	0,2	305,58	43,54	262,04	35,36	61,12	8,71	52,41	7,07	4,8 0,96	2,62 0,52
16	ФЕР24-02-002-11 Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями, диаметр труб: свыше 225 до 315 мм - эл. муфта - 1 шт Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (29,2 руб.): 130% от ФОТ СП (16,99 руб.): 89% от ФОТ	место	1	53,85	14,41	32,39	1,87	53,85	14,41	32,39	1,87	1,57 1,57	0,13 0,13
17	ФЕР22-03-014-06 Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Приварка фланцев диаметром: 200 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (59,64 руб.): 130% от ФОТ СП (34,71 руб.): 89% от ФОТ	шт	1	171,08	18,41	146,69	14,84	171,08	18,41	146,69	14,84	1,66 1,66	1,1 1,1
18	ФЕР22-03-014-05 Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Приварка фланцев диаметром: 150 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (69,43 руб.): 130% от ФОТ СП (40,4 руб.): 89% от ФОТ	шт	2	93,09	11,53	77,02	7,82	186,18	23,06	154,04	15,64	1,04 2,08	0,58 1,16
19	ФЕР22-03-014-10 Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Приварка фланцев диаметром: 400 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (115 руб.): 130% от ФОТ СП (66,92 руб.): 89% от ФОТ	шт	1	321,61	37,15	265,89	26,95	321,61	37,15	265,89	26,95	3,35 3,35	2 2
20	ФЕР22-03-014-08 Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Приварка фланцев диаметром: 300 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (194,75 руб.): 130% от ФОТ СП (113,33 руб.): 89% от ФОТ	шт	2	270,57	31,5	225,04	22,78	541,14	63	450,08	45,56	2,84 5,68	1,69 3,38
21	ФЕР22-03-001-06 Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм - переход 400х300 - 1 шт Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (176,51 руб.): 130% от ФОТ СП (102,72 руб.): 89% от ФОТ	т	0,0346	19089,76	1708,97	11315,35	1134,69	660,51	59,13	391,51	39,26	154,1 5,33	83,26 2,88

eta 2019

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	ФЕР22-03-014-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев диаметром: 1000 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (415,25 руб.): 130% от ФОТ СП (241,64 руб.): 89% от ФОТ	шт	1	1793,55	83,4	1646,2	148,07	1793,55	83,4	1646,2	148,07	7,52 7,52	10,61 10,61
23	ФЕР22-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрый- с установкой люка Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (735,51 руб.): 130% от ФОТ СП (428,01 руб.): 89% от ФОТ	10 м3	0,228	15808,49	1407,44	3032,13	390,7	3604,34	320,9	691,33	89,08	151,5 34,54	30,11 6,87
24	ФЕР07-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство камер со стенками: из бетонных блоков Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1931,71 руб.): 130% от ФОТ СП (1073,58 руб.): 85% от ФОТ	100 м3	0,11232	20412,2	8502,88	9221,18	1083,66	2292,7	955,04	1035,72	121,72	926,24 104,04	80,65 9,06
25	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (6,24 руб.): 95% от ФОТ СП (2,79 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,054	451,97		451,97	88,16	24,41		24,41	4,76	7,6 0,41	
Итого по разделу 1 Доп. работы														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах					447230,34	251615,2	192361,54	17691,04	25379,08					
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					615941,52	347229	265458,95	24413,63	29185,96					
В том числе, справочно:														
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.4 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 25, 3-24)					88795,35	50323,04	38472,31	3538,21						
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: x005F разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;_x005F стесненных условий для складирования материалов;_x005F действующего технологического оборудования;_x005F движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 25, 3-24)					79915,83	45290,73	34625,08	3184,39	3806,862					
Накладные расходы					482921,74									
В том числе, справочно:														
74% ФОТ (от 58,21) (Поз. 3)						43,08								
80% ФОТ (от 320,38) (Поз. 4-5)						256,31								
93% ФОТ (от 11,3) (Поз. 1)						10,51								
95% ФОТ (от 47,63) (Поз. 2, 25)						45,25								

АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на () листах

