

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	3,413808 (0,0966+0,0242)*28,26	б12,4				1749,24					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
67	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (90,04 руб.): 142% от ФОТ СП (51,2 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,144 1*0,2/100*72	2735,95	151,28	2572,46	213,11	393,98	21,78	370,43	30,69	2,72	2,4
68	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	15,84 1*0,2*1,172	55,26				875,32					
69	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	25,344 15,84*1,6	3,86		3,86		97,83		97,83			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (26,84 руб.): 95% от ФОТ СП (12,01 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0576 100,000072	2419,05	63,05	2330	216,30	130,30	4,03	124,00	10,10	0,02	1,30
71	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	63,36 100,871, 172	55,26				3501,27					
72	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (70,34 руб.): 80% от ФОТ СП (33,63 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1152 100,870,210072	663,75	663,75			76,46	76,46			10,2	
73	ФССЦнг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	101,376 63,361,6	3,86		3,86		391,31		391,31			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Трип. 27.3 п.3. 1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м	0,1525 1/100*15,25	6884,26	80,28	6305,76	258,35	1049,85	12,24	976,35	39,4	1,56	3,41
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (89,93 руб.): 142% от ФОТ СП (51,14 руб.): 95% от ФОТ												

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

75	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25				1,96
----	-----------------	--	--------	-----------------	------	------	--	--	-------	-------	--	--	--	------

Раздел 4. ул. Урицкого, 130, разрешение № 1059-19, (дефектная № 668) - проезжая часть

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

76	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (2,76 руб.): 95% от ФОТ СП (1,24 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00334 1/1000*3,34	4267,54	117,62	4145,58	588,87	14,25	0,39	13,85	1,97	0,05	0,1
77	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,678 1*1,7*3,34	11,42		11,42		64,84		64,84			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
78	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (42,53 руб.); 142% от ФОТ СП (24,18 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000 29,04	4613,31	314,03	4250,48	536,2		133,97	9,12	123,43	19,57	1,12	1,2
79	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	5,48856 1/1000 189 29,04	139,16				763,79						
80	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (59,27 руб.); 142% от ФОТ СП (33,71 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000 29,04	7089,37	362,35	6653,82	816,36		205,88	10,52	193,23	23,71	1,29	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	М3	0,4156 1/1000*189*29,04	141,02				61,09					
82	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	М3	5,48856 1/1000*189*29,04	139,16				763,79					
83	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расц.; ЗГПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом увеличении трансопорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-9,32 руб.); 142% от ФОТ СГ (-5,3 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,02904 -1/1000*29,04	1430,46		1430,46	180,84	-41,54		-41,54	-5,25		-0,44
84	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	М3	-1,82952 -1/1000*63*29,04	139,16				-254,6					

Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,33 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,19 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,020909 1*0,00072*29,04	40,92		40,92	0,50		0,90		0,90	0,10	0,02
86	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,021536 1*0,00072*1,03*29,04	3378,38 210001,2*5,18				72,76					
87	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (37,29 руб.); 142% от ФОТ СЛ (21,21 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000*29,04	3704,22	442,14	2868,29	316,5		107,57	12,84	83,3	9,19	1,33
88	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение площади покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,3 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,17 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000*29,04	6,26	6,26				0,18	0,18			0,02

Страница 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	4,7456156 (0,0937*0,0702)*29,04	401,76				2160,37					
90	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил.2,3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,33 руб.); 142% от ФОТ СП (0,19 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,020909 т*0,0007*29,04	46,92		46,92	8,58	0,98		0,98	0,18		0,02
91	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	0,021536 т*0,0007*1,03*29,04	3378,38 210001,26,18				72,76					
92	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил.2,3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (37,25 руб.); 142% от ФОТ СП (21,18 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02904 т/1000*29,04	3535,25	442,14	2862,44	315,61	102,66	12,84	83,13	9,17	1,33	0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 2.7.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,1 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,06 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02904 1/1000*29,04	9,63	2,09	7,44		0,20	0,00	0,22		0,01	
94	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	3,508032 (0,0966+0,0242)*29,04	512,4			1797,52						
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
95	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Прил. 2.7.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (67,55 руб.); 142% от ФОТ СЛ (38,41 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,108 1*0,2100*54	2735,95	151,28	2572,46	213,11	295,48	16,34	277,83	23,02	2,04	1,8
96	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	11,88 1*0,2*1,1*54	55,26			656,49						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ФССИп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09. (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	19,008 11,88*1,6	3,06		3,06		73,37		73,37			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
98	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгуженного в раскопу песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (20,13 руб.): 95% от ФОТ СП (9,01 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,0432 1*0,87/1000*54	2419,85	83,85	2336	315,36	104,54	3,62	100,92	13,62	0,46	1,01
99	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	47,52 1*0,8*1,1*54	55,26				2625,96					
100	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгуженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (52,76 руб.): 80% от ФОТ СП (25,23 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	100 м3	0,0864 1*0,8*0,2/100*54	663,75	663,75			57,35	57,35			7,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ФССП-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	76,032 47,527,0	3,00	3,00	3,00	203,40	203,40					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
102	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (112,62 руб.): 142% от ФОТ СП (64,04 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,191 1/100*19,1	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1314,89	15,33	1221,59	49,34	1,95	4,27
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
103	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5		15,25	15,25				1,96	
Раздел 5. ул. Отыыха, 90, разрешение № 1083-19, (дефектная № 674) - Дворовая территория														
Калькуляция № 1. Потрузка и вывоз грунта														
104	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с потрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (5,06 руб.): 95% от ФОТ СП (2,27 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00611 1/1000*6,11	4267,54	117,62	4145,58	588,87	28,07	0,72	25,33	3,6	0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ФССЦ-03 21-01-010	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	1 т груза	10,387 г/л, г/м.л	11,42		11,42		118,62		118,62			
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
106	ФЕР27-04- 005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (130,44 руб.): 142% от ФОТ СТ (74,18 руб.): 95% * 0,85 от ФОТ	1000 м ²	0,07847 1/1000-78,47	5595,91	304,66	5218,05	656,2	439,11	23,91	409,46	51,49	2,93	3,92
107	ФССЦ- 02.2.05.04- 0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м ³	1,17705 1/1000-1578,47	141,62			166,69						
108	ФССЦ- 02.2.05.04- 0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Министра России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м ³	14,83083 1/1000-18978,47	139,16			2063,86						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
109	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расч.; ЗГМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (21 руб.); 142% от ФОТ СП (11,94 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,07847 1/1000*78,47	1192,05			1192,05	150,7	93,64		93,64	11,63		0,00
110	ФЭСЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	4,94361 1/1000*5378,47	139,16				687,95						

Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

111	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,71 руб.); 142% от ФОТ СП (0,4 руб.); 95% от ФОТ	т	0,056498 1*0,00072*78,47	39,1		39,1	7,15	2,21		2,21	0,4		0,1
112	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	0,058193 1*0,00072*1,03*78,47	3378,38 21000*1,26*18				196,6					
113	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (83,96 руб.); 142% от ФОТ СП (47,75 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,07847 1/1000*78,47	3152,48	368,45	2390,24	263,75	247,38	28,91	187,56	20,7	3,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ФЕР27-06-021-08	На каждую 0,5 см уменьшения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2, ОЗГ=2; ЗМ=2 к расч.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-0,23 руб.); 142% от ФОТ СП (-0,13 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	-0,07847 1/1000*78,47	1,74	1,74	0	0	-0,14	-0,14	0	0	-0,01	0,04
115	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	5,516441 (0,0937-0,0234)*78,47	451,75			2492,05						
116	ФЕР27-06-026-01	Разлив вакуумных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,71 руб.); 142% от ФОТ СП (0,4 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,056498 1*0,00072*78,47	39,1		39,1	7,15	2,21		2,21	0,4		0,04
117	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,058193 1*0,00072*1,03*78,47	3378,38 210001,25;78			196,6						
118	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (83,85 руб.); 142% от ФОТ СП (47,68 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,07847 1/1000*78,47	2364,49	368,45	2385,37	263,01	234,19	28,91	187,18	20,64	3,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщин покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщин покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,23 руб.); 142% от ФОТ СЛ (0,13 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,07047 1/1000*70,47	7,04	1,74	6,3	9	10	6,62	0,14	0,46	1,3	0,01
120	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	9,479176 (0,0866+0,0242)*70,47	512,4					4857,13				
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
121	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (159,45 руб.); 142% от ФОТ СЛ (90,67 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,30596 1*0,2/100*152,98	2281,99	126,07	2143,72	177,59		698,2	38,57	655,89	54,34	4,81
122	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	33,6556 1*0,2*1,1*152,98	55,26				1859,81					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ФЕР01-03	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1	1 т грунта	63,04036 33,6567,0	0	3,00	0	3,00	0	207,00	0	207,00	0	2,86
21-01-002		класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ												
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
124	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в расколку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (57,05 руб.): 95% от ФОТ СП (25,52 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,122384 1*0,8/100*152,98	2419,85	83,85	2336	315,36	296,15	10,26	285,89	38,6	1,32	2,86
125	ФЭСЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	134,6224 1*0,8/1,1*152,98	55,26				7439,23					
126	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (149,46 руб.): 80% от ФОТ СП (71,46 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,244768 1*0,8*0,2/100*152,98	663,75	663,75			162,46	162,46			21,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ФССИП-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	215,30684 134,02247,6	3,00	3,00	3,00	215,29	586,3	6,76	538,31	21,74	0,86	1,88
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем														
128	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (49,63 руб.): 142% от ФОТ СЛ (28,22 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,101 1/100*10,1	5804,92	66,9	5329,79	215,29	586,3	6,76	538,31	21,74	0,86	1,88
Калькуляция № 25. Водоотлив														
129	ФЕР01-02-068-01	Водоотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (70,46 руб.): 80% от ФОТ СЛ (33,69 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,1 1/100*10	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		9,82	
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
130	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СЛ (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Раздел 6. ул. К.Маркса, 95, разрешение № 1119-19, (дефектная № 677) - дворовая территория														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														

131	ФЕР-01-01-013-14	Работа по грунту с помощью на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,39 руб.); 95% от ФОТ СП (0,44 руб.); 50% от ФОТ	1000 м ³	0,00119 1/1000*1,19	4267,54	117,62	4145,50	566,67	5,06	0,14	4,93	0,7	0,02	0,05
132	ФЭСЦП-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,023 1*1,7*1,19	11,42	11,42	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
133	ФЕР-27-04-005-01	Устройство оснований из щебня толщ. 20 см щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): ОДНОСЛОЙНЫХ 5,595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (40,33 руб.); 142% от ФОТ СП (22,93 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,02426 1/1000*24,26	5595,91	304,66	5218,05	656,2	135,76	7,39	126,59	15,92	0,9	1,2
134	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м ³	0,3639 1/1000*15*24,26	141,62	51,54	51,54	51,54	51,54	51,54	51,54	51,54	51,54	51,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	М3	4,505,14 1/1000*199*24,26	139,16				0,56,07					
136	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (6,5 руб.): 142% от ФОТ СП (3,7 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 М2	0,02426 1/1000*24,26	1192,05			1192,05	150,7	28,92	28,92	3,66		0,3
137	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	М3	1,52838 1/1000*63*24,26	139,16				212,69					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
138	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,21 руб.): 142% от ФОТ СП (0,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,017467 1*0,00072*24,26	39,1			39,1	7,15	0,68	0,68	0,12		0,1
139	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,017991 1*0,00072*1,03*24,26	3378,38 21000*1,25*18					60,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (25,96 руб.): 142% от ФОТ СЛ (14,76 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02426 -1/1000*24,26	3162,46	3162,46	2390,24	203,75	76,46	6,94	67,99	6,4	0,93	0,47
141	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-0,07 руб.): 142% от ФОТ СЛ (-0,04 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	-0,02426 -1/1000*24,26	1,74	1,74			-0,04	-0,04				
142	ФССС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоминные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и правильные), марка: II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	1,705478 (0,0937-0,0234)*24,26	451,75				770,45					
143	ФЕР27-06-026-01	Розлив вакуумных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,21 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,12 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,017467 1*0,00072*24,26	39,1		39,1	7,15	0,68		0,68	0,12		0,01
144	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,017991 1*0,00072*1,03*24,26	3378,38 21000*1,25*18				60,78					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (25,93 руб.): 142% от ФОТ СП (14,75 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,02426 1/1000*24,26	2004,49	368,45	2305,37	263,01	72,4	6,04	67,07	6,38	0,93	0,40
146	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к расх.: ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.: ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,07 руб.): 142% от ФОТ СП (0,04 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,02426 1/1000*24,26	7,94	1,74	6,2		0,19	0,04	0,15			
147	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	2,930608 (0,0966+0,0242)*24,26	512,4				1501,64					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
148	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (35,44 руб.): 142% от ФОТ СП (20,16 руб.): 95% от ФОТ	100 м ³	0,068 1*0,2/100*34	2281,99	126,07	2143,72	177,59	155,18	8,57	145,77	12,08	1,07	0,9

149	ФСЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ срeдний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18	М3	7,48 19,27,17,34	55,26					413,34									
150	ФСЦ-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	11,968 7,48*1,6	3,86					46,2					46,2				
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком																			
151	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (12,68 руб.): 95% от ФОТ СП (5,67 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0272 170,871000*34	2419,85	83,85	2336	315,36	65,82	2,28	63,54	8,58	0,29	0,64					
152	ФСЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ срeдний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18	М3	29,92 170,87*1,734	55,26				1663,38										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (33,22 руб.): 80% от ФОТ СП (15,89 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0144 10,89,2/100% ³⁴	663,76	663,76				36,11	36,11			
154	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	47,872 29,92*1,6	3,86		3,86			184,79		184,79		
Карьютация № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
155	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (73,4 руб.): 142% от ФОТ СП (41,74 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,1494 1/100*14,94	5804,92	66,9	5329,79	215,29		867,26	9,99	796,27	32,16	1,27 2,78
Карьютация № 26. Очистка асфальтового покрытия														
156	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровод) СМР=5,18 НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25				1,96
Раздел 7. ул. К.Мяготеина, 99б, разрешение № 1087-19 (дефектная № 679) - дворовая территория														
Карьютация № 1. Погрузка и вывоз грунта														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (1,03 руб.); 95% от ФОТ СГ (0,46 руб.); 50%*0,85 от ФОТ	1000 м ³	0,00124 1/1000*1,24	4,36/5,04	117,62	4145,06	566,07	6,29	0,15	5,14	0,73	0,02	0,05
158	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	2,108 1*1,7*1,24	11,42	11,42		24,07	24,07					
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
159	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): Однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (8,24 руб.); 142% от ФОТ СГ (4,68 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м ²	0,00496 1/1000*4,96	5595,91	304,66	5218,05	656,2	27,76	1,51	25,88	3,25	0,19	0,25
160	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м ³	0,0744 1/1000*15*4,96	141,62			10,54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	МЗ	0,93/44 1/1000*4,96	139,16				130,45					
162	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗТ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗТМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (1,33 руб.): 142% от ФОТ СП (0,76 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 М2	0,00496 1/1000*4,96	1192,05		1192,05	150,7		5,91		5,91	0,75	0,06
163	ФССС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	МЗ	0,31248 1/1000*374,96	139,16				43,48					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
164	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,06 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,003571 1*0,00072*4,96	39,1		39,1	7,15		0,14		0,14	0,03	
165	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,003678 1*0,00072*1,03*4,96	3378,38 2*1000*1,25*78					12,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (5,31 руб.): 142% от ФОТ СП (3,02 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	0,00496 1/1000*4,96	316,40	366,45	2390,24	203,76	15,64	1,83	11,86	1,31	0,19	0,1
167	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия Т3=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-0,01 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,01 руб.): 95% от ФОТ	1000 м ²	-0,00496 -1/1000*4,96	1,74	1,74			-0,01	-0,01				
168	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травянные), марка: II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,348688 (0,0037*0,0234)*4,96	451,75				157,52					
169	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,06 руб.): 142% от ФОТ СП (0,03 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,003571 1*0,00072*4,96	39,1		39,1	7,15	0,14		0,14	0,03		
170	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЗБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,003678 1*0,00072*1,03*4,96	3378,38 210001,25*18					12,43				