

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная, 12
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б
Стройка -

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения, соответствующим установленным требованиям технических регламентов по адресам: ул. Джамбула, 30, ул. Урицкого, 79, ул. Красина, 56, ул. Урицкого, 130, ул. Отдыха, 90, ул. К.Маркса, 95, ул. К.Мяготеина, 99Б, ул. 6 мкрн, 4, ул. Арбинская-Глинки-Белинского-пр.Конституции.

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		Номер	
		29	04
Вид операции		388	
		2019	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	31.10.2019	01.10.2019	31.10.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2019 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):														899307,19 руб.		
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.	Т/з мех.
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Раздел 1. ул. Джамбула, 30, разрешение № 1035-19, (дефектная № 662) - проезжая часть																
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с поружкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (1,57 руб.): 95% от ФОТ СП (0,7 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м ³	0,00191 1/1000*1,91	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,15	0,22	7,92	1,12	0,03	0,08
2	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,247 1*1,7*1,91	11,42	11,42			37,08		37,08			

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

3	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3. 1)Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (23,17 руб.): 142% от ФОТ СП (13,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м ²	0,01582 1/1000*15,82	4613,31	314,03	4250,46	536,2	72,98	4,97	67,24	8,48	0,61	0,65
4	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м ³	2,98998 1/1000*189*15,82	139,16				416,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3.1) Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (32,28 руб.): 142% от ФОТ СП (18,35 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01582 1/1000*15,82	7089,37	362,35	6653,82	816,36	112,15	5,73	105,26	12,91	0,7	1
6	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	0,2373 1/1000*15*15,82	141,62				33,61					
7	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	2,98998 1/1000*189*15,82	139,16				416,09					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-5,08 руб.); 142% от ФОТ СГ (-2,89 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,01582 -1/1000*15,82	1430,46		1430,46	180,84		-22,63		-22,63	-2,86		-0,24
9	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	-0,99666 -1/1000*63*15,82	139,16				-138,7						
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см															
10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,18 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,11 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,01139 1*0,00072*15,82	46,92		46,92	8,58	0,53		0,53	0,1		0,01	
11	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	0,011732 1*0,00072*1,03*15,82	3378,38 21000*1,25*18				39,64						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (20,31 руб.): 142% от ФОТ СП (11,55 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01582 1/1000*15,82	3704,22	442,14	2868,29	316,5	58,6	6,99	45,38	5,01	0,73	0,36
13	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,17 руб.): 142% от ФОТ СП (0,1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01582 1/1000*15,82	6,26	6,26			0,1	0,1			0,01	
14	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродисперсионные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	2,592898 (0,0937*0,0702)*15,82	451,75				1171,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,18 руб.): 142% от ФОТ СП (0,11 руб.): 95% от ФОТ	Т	0,01139 1*0,00072*15,82	46,92		46,92	8,58	0,53		0,53	0,1		0,01
16	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,011732 1*0,00072*1,03*15,82	3378,38 210001,25*18				39,64					
17	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (20,28 руб.): 142% от ФОТ СП (11,53 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01582 1/1000*15,82	3535,25	442,14	2862,44	315,61	55,93	6,99	45,28	4,99	0,73	0,36
18	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.: ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.: ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,04 руб.): 142% от ФОТ СП (0,02 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,01582 1/1000*15,82	9,53	2,09	7,44		0,15	0,03	0,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	1,9111056 (0,0966+0,0242)*15,82	512,4									
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18														
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Грип.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	100 м3	0,054 т*0,2/100*27	2735,95	151,28	2572,46	213,11	147,74	8,17	138,91	11,51	1,02	0,9
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (33,78 руб.): 142% от ФОТ СГ (19,21 руб.): 95%*0,85 от ФОТ														
21	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,94 т*0,2*1,1*27	55,26				328,24					
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18														
22	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км	1 т груза	9,504 5,94*1,6	3,86		3,86							
Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ														
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (10,06 руб.): 95% от ФОТ СП (4,5 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0216 1*0,8/1000*27	2419,85	83,85	2336	315,36	52,27	1,81	50,46	6,81	0,23	0,5
24	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	23,76 1*0,8*1,1*27	55,26				1312,98					
25	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (26,38 руб.): 80% от ФОТ СП (12,61 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0432 1*0,8*0,2/100*27	663,75	663,75			28,67	28,67			3,82	
26	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	38,016 23,76*1,6	3,86		3,86		146,74		146,74			

Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (Прил. 2,7 п.3.1 Производством работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дзуде ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (47,47 руб.): 142% от ФОТ СЛ (26,99 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,0805 1/100*0,05	6884,26	80,28	6395,75	258,35	554,18	6,46	514,86	20,8	0,82	1,8

Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия

28	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (8,07 руб.): 115% от ФОТ СЛ (5,37 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,2 1/100*20	30,5	30,5			6,1	6,1			0,78
----	-----------------	---	--------	-----------------	------	------	--	--	-----	-----	--	--	------

Раздел 2. ул. Урицкого, 79, разрешение № 1073-19, (дефектная № 666) - дворовая территория

Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта

29	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (1,9 руб.): 95% от ФОТ СЛ (0,85 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0023 1/1000*2,3	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,82	0,27	9,53	1,35	0,03	0,1
30	ФССИнг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	3,91 1*1,7*2,3	11,42	11,42		44,65	44,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Калькуляция № 3. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см														
31	ФЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): односторонних 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (44,79 руб.): 142% от ФОТ СП (25,47 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02695 1/1000*26,95	5595,91	304,66	5218,05	656,2	150,81	8,21	140,63	17,68	1,01	1,35
32	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	0,40425 1/1000*1526,95	141,62				57,25					
33	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	5,09355 1/1000*18926,95	139,16				708,82					
34	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (+5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (на толщину 5 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (7,21 руб.): 142% от ФОТ СП (4,1 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02695 1/1000*26,95	1192,05		1192,05	150,7	32,13		32,13	4,06		0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	МЗ	1,69785 1/1000*63*26,95	139,16				236,27					
Калькуляция № 7. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см														
36	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,26 руб.): 142% от ФОТ СП (0,15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,019404 1*0,00072*26,95	39,1		39,1	7,15	0,76		0,76	0,14		0,01
37	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,019986 1*0,00072*1,03*26,95	3378,38 2100001,25,18				67,52					
38	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (28,84 руб.): 142% от ФОТ СП (16,4 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02695 1/1000*26,95	3152,48	368,45	2390,24	263,75	84,96	9,93	64,42	7,11	1,03	0,52
39	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (-1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2; МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-0,09 руб.): 142% от ФОТ СП (-0,05 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,02695 -1/1000*26,95	1,74	1,74			-0,05	-0,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	1,894585 (0,0937*0,0234)*26,95	451,75				855,88					
41	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,26 руб.); 142% от ФОТ СП (0,15 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	Т	0,019404 1*0,00072*26,95	39,1		39,1	7,15	0,76		0,76	0,14		0,01
42	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	0,019986 1*0,00072*1,03*26,95	3378,38 210,0001,25,18				67,52					
43	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (28,8 руб.); 142% от ФОТ СП (16,38 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02695 1/1000*26,95	2984,49	368,45	2385,37	263,01	80,43	9,93	64,29	7,09	1,03	0,52
44	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,09 руб.); 142% от ФОТ СП (0,05 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02695 1/1000*26,95	7,94	1,74	6,2		0,21	0,05	0,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ФССП-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродомные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	Т	3,25556 (0,0966+0,0242)*26,95	512,4				1668,15					
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
46	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (109,64 руб.): 142% от ФОТ СП (62,35 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,2231 1/100*22,31	5804,92	66,9	5329,79	215,29	1295,06	14,93	1189,08	48,03	1,9	4,15
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
47	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (20,17 руб.): 115% от ФОТ СП (13,42 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	0,5 1/100*50	30,5	30,5			15,25	15,25			1,96	
Раздел 3. ул. Красина, 56, разрешение № 1086-19, (дефектная № 667) - проезжая часть														
Калькуляция № 1. Погрузка и вывоз грунта														
48	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (1,31 руб.): 95% от ФОТ СП (0,59 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,00158 1/1000*1,58	4267,54	117,62	4145,56	588,87	6,74	0,19	6,55	0,93	0,02	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ФССЦп-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Автомобильные перевозки) СМР=7,49 НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	2,666 1*1,7*1,58	11,42		11,42			30,67		30,67		

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 25 см.

Калькуляция № 2. Устройство оснований из щебня толщ. 20 см.

50	ФЕР27-04-005-03	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 (Грунт 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (41,38 руб.): 142% от ФОТ СГ (23,53 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02826 1/1000*28,26	4613,31	314,03	4250,48	536,2	130,37	8,87	120,12	15,15	1,09	1,17
51	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	5,34114 1/1000*189*28,26	139,16				743,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
52	ФЕР27-04-005-02	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): Верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 (Прил. 27.3 п.3. "Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (57,68 руб.); 142% от ФОТ СЛ (32,8 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,02826 1/1000*28,26	7089,37	362,35	6653,82	816,36		200,35	10,24	188,04	23,07	1,25	1,79
53	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	0,4239 1/1000*15*28,26	141,62					60,03					
54	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	5,34114 1/1000*189*28,26	139,16					743,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (-9,07 руб.); 142% от ФОТ СП (-5,16 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	-0,02826 -1/1000*28,26	1430,46		1430,46	180,04		-40,42		-40,42	-5,11		0,4
56	ФСС-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	м3	-1,78038 -1/1000*63*28,26	139,16				-247,76						
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см															
57	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,3 руб.); 142% от ФОТ СП (0,17 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	т	0,020347 1/10,00072*28,26	46,92		46,92	8,58	0,95		0,95	0,17		0	
58	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	0,020958 1/10,00072*1,03*28,26	3378,38 210001,205,18				70,8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
59	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (36,27 руб.): 142% от ФОТ СЛ (20,62 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02826 1/1000*28,26	3704,22	442,14	2808,29	319,5		104,66	12,49	61,06	0,94	1,3	0,65
60	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к расх.: ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.: ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18 НР (0,3 руб.): 142% от ФОТ СЛ (0,17 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2	0,02826 1/1000*28,26	6,26	6,26			0,18	0,18				0,02	
61	ФССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18	т	4,631814 (0,0937+0,0702)*28,26	451,75				2092,42						

