

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 11

к договору №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору
от 14.05.2018 г.

г. Курган

«01» октября 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Стройком» (ООО «Стройком»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по 9 пункту приложения №1 Договора на следующих объектах:

- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 92, разрешение № 0957-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина - Красина, разрешение № 0855-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина (Тобольная - Кирова), разрешение № 0549-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина (Тобольная - Кирова), разрешение № 0573-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. Радионова, 16, разрешение № 0978-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. Пирогова, 17, разрешение № 0968-18;

- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 78, разрешение № 0972-18;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина (Кирова-Володарского), разрешение № 0778-18.

2. Конструктивные слои дорожной одежды и виды применяемых материалов на объектах согласно п.1 указаны в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам и объемам в следующих документах:

- акты освидетельствования скрытых работ по каждому конструктивному слою, указанному в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению;
- исполнительные схемы объектов с указанием размеров и объемов выполняемых работ;
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2

4. В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,99987105305 и составляет:

Стоимость работ по смете без НДС 4652675,05 руб. 2,14% - 99567,25 руб.

Договорной коэффициент - 0,99987105305 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 99554 (Девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 41 копейка.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанных объектах строительства с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положения Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - для Исполнителя, один - для Заказчика, один - для Департамента жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается

ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.


Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 301018101000000000650
БИК 043735650

Исполняющий обязанности генерального
директора


В.Л. Овсянников




«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407
ИНН/КПП 4501130248/450101001
р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ
«АВАНГАРД» г.Москва
к/с 301018100000000000201
БИК 044525201

Директор


К.В. Новиков



Конструкции дорожной одежды

№ п/п	Наименование объекта	Конструкция дорожной одежды (сверху вниз)
1	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 92, разрешение № 0957-18;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) – 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см Подстилающий слой из песка
2	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина - Красина, разрешение № 0855-18;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см Подстилающий слой из песка
3	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина (Тобольная - Кирова), разрешение № 0549-18;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-2 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) – 15 см с расклинцовкой из

		щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см Устройство газона Подстилающий слой из песка
4	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина (Тобольная - Кирова), разрешение № 0573-18;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см Устройство газона Подстилающий слой из песка
5	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. Радионова, 16, разрешение № 0978-18;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) – 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Устройство газона Подстилающий слой из песка
6	- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. Пирогова, 17, разрешение № 0968-18;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Устройство газона
7	- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, 78, разрешение № 0972-18;	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

		Подстилающий слой из песка
8	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина (Кирова-Володарского), разрешение № 0778-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см Устройство газона Подстилающий слой из песка

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

Исполняющий обязанности генерального
директора



В. Л. Овсянников

«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407

Директор



К.В. Новиков

АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на _____) листах
Акционерное общество
АО «Водный Союз»
г. Курган
И.О. _____
М.П. _____
Дата _____
ИНН 4430012000
г. Курган

«Ведный Союз»
Иванов В. П.
3. 0 (М.О.)

М.П.