

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10

к договору №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от  
14.05.2018 г.

г. Курган

«01» сентября 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, Общество с ограниченной ответственностью «Стройком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по 9 пункту приложения №1 Договора на следующих объектах:

- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Станционная, 51, разрешение № 0841-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 11 мкр, 15, разрешение № 0894-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Достоевского, 61, разрешение № 0871-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Анфиногорова, 100, разрешение № 0905-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 120, разрешение № 0920-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пугачева, 95, разрешение № 0857-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ба мкр, 1, разрешение № 0844-18;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Панфилова, 23 к.1, разрешение № 0949-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 6 мкр, 11, разрешение № 0941-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, пр. Машиностроителей, 14, разрешение № 0929-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Аргентовского, 46, разрешение № 0444-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 76, разрешение № 0936-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. С.Васильева, 1, разрешение № 0928-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Дзержинского, 18, разрешение № 0958-18.

2. Конструктивные слои дорожной одежды и виды применяемых материалов на объектах согласно п.1 указаны в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам и объемам в следующих документах:

- акты освидетельствования скрытых работ по каждому конструктивному слою, указанному в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению;
- исполнительные схемы объектов с указанием размеров и объемов выполняемых работ;
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2

4. В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,99987105305 и составляет:

Стоимость работ по смете без НДС 1187779,37 руб. 2,14%- 25418,48 руб.

Договорной коэффициент - 0,99987105305 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 25415 (Двадцать пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 20 копеек.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанных объектах строительства с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положение Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - для Исполнителя, один - для Заказчика, один - для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

### Юридические адреса и реквизиты сторон

#### «Заказчик»

**АО «Водный Союз»**

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12  
ИНН/КПП 4501158733/450101001  
р/с 40702810932000003231 в Курганском  
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган  
к/с 30101810100000000650  
БИК 043735650

Исполняющий обязанности генерального  
директора

  
**В.Л. Овсянников**  


#### «Исполнитель»

**ООО «Стройком»**

640000, Курганская область, г. Курган,  
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407  
ИНН/КПП 4501130248/450101001  
р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ  
«АВАНГАРД» г.Москва  
к/с 30101810000000000201  
БИК 044525201

Директор

  
**К.В. Новиков**  


**Конструкции дорожной одежды**

№ п/п	Наименование объекта	Конструкция дорожной одежды (сверху вниз)
1	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Станционная, 51, разрешение № 0841-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
2	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 11 мкр, 15, разрешение № 0894-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Устройство газона Подстилающий слой из песка
3	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Достоевского, 61, разрешение № 0871-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Подстилающий слой из песка Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) – 15 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Устройство газона Подстилающий слой из песка
4	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Анфиногенова, 100, разрешение № 0905-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) – 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка

5	участок сетей водоотведения. (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 120, разрешение № 0920-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
6	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пугачева, 95, разрешение № 0857-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
7	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ба мкр, 1, разрешение № 0844-18	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Устройство газона
8	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Панфилова, 23 к.1, разрешение № 0949-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
9	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 6 мкр, 11, разрешение № 0941-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка Устройство газона
10	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, пр. Машиностроителей, 14, разрешение № 0929-18	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Подстилающий слой из песка Устройство газона

11	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Аргентовского, 46, разрешение № 0444-18	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Подстилающий слой из песка Устройство газона
12	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 76, разрешение № 0936-18	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Подстилающий слой из песка
13	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. С.Васильева, 1, разрешение № 0928-18	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Устройство газона
14	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Дзержинского, 18, разрешение № 0958-18	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Подстилающий слой из песка

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

Исполняющий обязанности генерального  
директора

*В.Л. Овсянников*

В.Л. Овсянников



«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,  
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407

Директор

*К.В. Новиков*

К.В. Новиков



