

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3

к договору №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от
14.05.2018 г.

г. Курган

«01» июля 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, **Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по 9 пункту приложения №1 Договора на следующих объектах:

- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 105, разрешение на производство земляных работ № 0463-18 (далее «разрешение»);
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, пер. Песчаный, 7, разрешение № 0462-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 70, разрешение № 0479-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пугачева, 9, разрешение № 0319-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Кремлева, 3, разрешение № 0383-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Криволапова, 10, разрешение № 0461-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. ул. Алексева, 16, разрешение № 0536-18;

- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 37, разрешение № 0512-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 31, разрешение № 0524-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гайдара, 60, разрешение № 0537-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Мичурина, 120, разрешение № 0513-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Карельцева, 111, разрешение № 0464-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Дзержинского, 58, разрешение № 0220-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, пр. Конституции, 56, разрешение № 0583-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 2 мкр, 23а, разрешение № 611-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Кулацкий, ул. Глинки, 18, разрешение № 0628-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 145, разрешение № 0548-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева-Савельева, разрешение № 0550-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Советская-Комсомольская, разрешение № 0643-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 70, разрешение № 0637-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Комсомольская, 19, разрешение № 0655-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пушкина, 2, разрешение № 0629-18;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Черняховского, 6, разрешение № 0630-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пархоменко, 61а, разрешение № 0667-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Некрасова, 30, разрешение № 0668-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Доватора, 21, разрешение № 0685-18;

2. Конструктивные слои дорожной одежды и виды применяемых материалов на объектах согласно п.1 указаны в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам и объемам в следующих документах:

- акты освидетельствования скрытых работ по каждому конструктивному слою, указанному в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению;
- исполнительные схемы объектов с указанием размеров и объемов выполняемых работ;
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2

4. В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,99987105305 и составляет:

Стоимость работ по смете без НДС 4287202,28 руб. 2,14%-91746,13 руб.

Договорной коэффициент - 0,99987105305 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 91734 (Девяносто одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля 30 копеек.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанных объектах строительства с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положения Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - для Исполнителя, один - для Заказчика, один - для Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.


Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 301018101000000000650
БИК 043735650

Исполняющий обязанности генерального
директора


В. Л. Овсянников




«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407
ИНН/КПП 4501130248/450101001
р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ
«АВАНГАРД» г. Москва
к/с 301018100000000000201
БИК 044525201

Директор


К. В. Новиков



Конструкции дорожной одежды

№ п/п	Наименование объекта	Конструкция дорожной одежды (сверху вниз)
1	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 105, разрешение на производство земляных работ № 0463-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-3см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
2	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, пер. Песчаный, 7, разрешение № 0462-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Подстилающий слой из песка Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
3	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 70, разрешение № 0479-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Подстилающий слой из песка Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
4	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пугачева, 9, разрешение № 0319-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-3см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

5	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Кремлева, 3, разрешение № 0383-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
6	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Криволапова, 10, разрешение № 0461-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Подстилающий слой из песка Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
7	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. ул. Алексеева, 16, разрешение № 0536-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
8	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 37, разрешение № 0512-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
9	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 31, разрешение № 0524-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
10	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу:	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см

	г.Курган, ул. Гайдара, 60, разрешение № 0537-18	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм).- 25 см с расклинцовкой щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
11	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Мичурина, 120, разрешение № 0513-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
12	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Карельцева, 111, разрешение № 0464-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
13	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Держинского, 58, разрешение № 0220-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см Подстилающий слой из песка
14	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, пр. Конституции, 56, разрешение № 0583-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка

15	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 2 мкр, 23а, разрешение № 611-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
16	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Кулацкий, ул. Глинки, 18, разрешение № 0628-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
17	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 145, разрешение № 0548-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
18	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева-Савельева, разрешение № 0550-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
19	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Советская-Комсомольская, разрешение № 0643-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
20	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 70, разрешение № 0637-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка

21	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Комсомольская, 19, разрешение № 0655-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
22	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пушкина, 2, разрешение № 0629-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
23	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Черняховского, 6, разрешение № 0630-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
24	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пархоменко, 61а, разрешение № 0667-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
25	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Некрасова, 30, разрешение № 0668-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см


		Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклиновкой щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
26	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Доватора, 21, разрешение № 0685-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

Исполняющий обязанности генерального директора

 **В. Л. Овсянников**




«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407

Директор

 **К.В. Новиков**



АО «Водный Союз»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатные

на 10 (десяти) листах

Ген. директор АО «Водный Союз»



В.А. Святицкий В.А.
(Ф.И.О.)

М.П.



КВ Невский

ул. Карла Маркса дом 13' офис 403

690000 Калужская область г. Калуга

ООО «Сибводос»

«Сибводос»

Проглашение о вводе в эксплуатацию

по ЛОСЛ 1503-02 (фактотип 30-4030)

Одобрение в виде по ЛОСЛ 1503-02 (фактотип 30-4030)

Проектная документация (проектная документация)

Проектная документация (проектная документация)

Проектная документация (проектная документация)

Проектная документация (проектная документация)

Проектная документация (проектная документация)



В.А. Святицкий

инженер

Одобрение в виде по ЛОСЛ 1503-02 (фактотип 30-4030)

690000 Калужская область г. Калуга

АО «Водный Союз»

«Сибводос»

Судовый дом Удмуртия г. Ижевск ул. 0002-12

Проектная документация (проектная документация)

Проектная документация (проектная документация)

Проектная документация (проектная документация)

Проектная документация (проектная документация)

Проектная документация (проектная документация)