

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от
14.05.2018 г.

г. Курган

«01» июня 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, **Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по 9 пункту приложения №1 Договора на следующих объектах:

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Кулибина, 1б, разрешение на производство земляных работ № 1092-17 (далее «разрешение»);
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Перова, 22, разрешение № 1130-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 3 мкр, 21, разрешение № 0119-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. 1-я заводская, 42, разрешение № 1075-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Монтажников, 26, разрешение № 0006-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 11 мкр, 17, разрешение № 1157-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. С. Васильева, 3, разрешение № 1033-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Сибирская, 58, разрешение № 0034-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Машиностроителей, 31, разрешение №0992-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Орлова, 6, разрешение № 0017-18;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Орлова, 7, разрешение № 1117-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Кремлева, 1, разрешение № 1118-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 98, разрешение № 0282-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Чернореченская, 81, разрешение № 1123-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Отдыха, 2в, разрешение № 1064-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Станционная, 76а, разрешение № 1070-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 3 мкр, 28а, разрешение № 0110-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 20, разрешение № 0028-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Баумана, 8, разрешение № 0043-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Ястржембского, 39а, разрешение № 0362-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 111, разрешение № 0136-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Некрасова, 59, разрешение № 1088-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 149, разрешение № 0067-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 128, разрешение № 1156-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Увал, ул. Миронова, 5, разрешение № 0020-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Лесной, ул. Яблонева, 2д, разрешение № 0114-18;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гагарина, 36б, разрешение № 0009-18, 0338-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 2 мкр, 23а, разрешение № 0066-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 54, разрешение № 0056-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 112, разрешение № 0135-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 31-32, разрешение № 0104-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гагарина, 52, разрешение № 0052-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Орджоникидзе, 38, разрешение № 0173-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Карельцева, 119, разрешение № 0134-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 56, разрешение № 0053-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Радионова, 56-58, разрешение № 0089-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 98, разрешение № 0049-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Тельмана, 8, разрешение № 0121-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 7, разрешение № 0074-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, 16, разрешение № 0094-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, Мальцева-Мостостроителей, разрешение № 1042-17;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Электровозная, 23, разрешение № 1067-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Кирова, 104, разрешение № 0077-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Советская, 107а, разрешение № 0361-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пролетарская, 37, разрешение № 0032-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 64, разрешение № 0180-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Утяк, ул. Советская, 41, разрешение № 0139-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 5, разрешение № 0133-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Володарского, 60, разрешение № 0120-18, 0115-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Омская, 149, разрешение № 0116-17, 1016-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 155, разрешение № 0018-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Молодежи, 42, разрешение № 0382-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 3 мкр, 27, разрешение № 0083-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 111, разрешение № 0136-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 116, разрешение № 0212-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 5 мкр, 18 к.3, разрешение № 0002-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Урицкого, 130, разрешение № 0168-18;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Макаренко-Доватора, разрешение № 0204-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Карбышева, 2, разрешение №1093-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Омская, 159 к.1, разрешение №0166-17, 1068-17, 0141-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Советская, 107а, разрешение № 0361-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Ястржембского, 39а, разрешение №0362-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Радионова, 50, разрешение № 0075-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 99, разрешение № 0172-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Уральская, 35, разрешение № 0966-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 5 мкр, 4, разрешение № 0163-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, 1, разрешение № 0016-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пролетарская, 62, разрешение № 0388-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Партизанская, 76а, разрешение № 0318-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, пр. Машиностроителей, 21, разрешение №0455-18.

2. Конструктивные слои дорожной одежды и виды применяемых материалов на объектах согласно п.1 указаны в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам и объемам в следующих документах:

- акты освидетельствования скрытых работ по каждому конструктивному слою, указанному в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению;
- исполнительные схемы объектов с указанием размеров и объемов выполняемых работ;

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2

4. В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения + договорной коэффициент 0,99987105305 и составляет:

Стоимость работ по смете без НДС 6731453,06 руб. 2,14%-144053,1 руб.

Договорной коэффициент - 0,99987105305 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 144034 (Сто сорок четыре тысячи тридцать четыре) рубля 52 копейки.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанных объектах строительства с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положения Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - для Исполнителя, один - для Заказчика, один - для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Исполняющий обязанности генерального
директора


В. Л. Овсянников


«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407
ИНН/КПП 4501130248/450101001
р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ
«АВАНГАРД» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

Директор


К. В. Новиков


Конструкции дорожной одежды

№ п/п	Наименование объекта	Конструкция дорожной одежды (сверху вниз)
1	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Кулибина, 1б, разрешение на производство земляных работ № 1092-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-3см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
2	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Перова, 22, разрешение № 1130-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
3	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 3 мкр, 21, разрешение № 0119-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
4	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. 1-я заводская, 42, разрешение № 1075-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-3см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

5	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Монтажников, 26, разрешение № 0006-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
6	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 11 мкр, 17, разрешение № 1157-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Подстилающий слой из песка Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -25см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
7	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. С. Васильева, 3, разрешение № 1033-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см
8	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Сибирская, 58, разрешение № 0034-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
9	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Машиностроителей, 31, разрешение №0992-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
10	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Орлова, 6, разрешение № 0017-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
11	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Орлова, 7, разрешение № 1117-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

12	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Кремлева, 1, разрешение №1065-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
13	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 98, разрешение № 0282-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см Подстилающий слой из песка
14	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Чернореченская, 81, разрешение № 1123-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
15	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Отдыха, 2в, разрешение № 1064-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
16	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Станционная, 76а, разрешение № 1070-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

17	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 3 мкр, 28а, разрешение № 0110-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
18	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 20, разрешение № 0028-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
19	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Баумана, 8, разрешение № 0043-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
20	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Ястржембского, 39а, разрешение № 0362-18	Подстилающий слой из песка
21	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 111, разрешение № 0136-18	Подстилающий слой из песка
22	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Некрасова, 59, разрешение № 1088-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
23	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 149, разрешение № 0067-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

		Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
24	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 128, разрешение № 1156-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
25	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Увал, ул. Миронова, 5, разрешение № 0020-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
26	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Лесной, ул. Яблонева, 2д, разрешение №0114-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 3 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
27	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гагарина, 36б, разрешение № 0009-18, 0338-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
28	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 2 мкр, 23а, разрешение № 0066-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
29	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 54, разрешение № 0056-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см

30	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 112, разрешение № 0135-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
31	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 31-32, разрешение № 0104-18	Устройство газона
32	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гагарина, 52, разрешение № 0052-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
33	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Орджоникидзе, 38, разрешение № 0173-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
34	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Карельцева, 119, разрешение № 0134-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
35	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 56, разрешение № 0053-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
36	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см

	проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Радионова, 56-58, разрешение № 0089-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
37	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 98, разрешение № 0049-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
38	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Тельмана, 8, разрешение № 0121-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
39	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Гоголя, 7, разрешение № 0074-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
40	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, 16, разрешение № 0094-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

41	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, Мальцева-Мостостроителей, разрешение № 1042-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) *
42	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Электровозная, 23, разрешение № 1067-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
43	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Кирова, 104, разрешение № 0077-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
44	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Советская, 107а, разрешение № 0361-18	Подстилающий слой из песка

45	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пролетарская, 37, разрешение № 0032-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
46	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 64, разрешение № 0180-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
47	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, п. Утяк, ул. Советская, 41, разрешение № 0139-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
48	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 5, разрешение № 0133-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
49	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Володарского, 60, разрешение № 0120-18, 0115-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
50	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу:	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см

	г.Курган, ул. Омская, 149, разрешение № 0116-17, 1016-17	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинкой щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
51	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 155, разрешение № 0018-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
52	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Молодежи, 42, разрешение № 0382-18	Подстилающий слой из песка Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
53	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 3 мкр, 27, разрешение № 0083-18	Устройство газона
54	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Маркса, 111, разрешение № 0136-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
55	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Куйбышева, 116, разрешение №0212-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
56	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 5 мкр, 18 к.3, разрешение № 0002-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

57	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Урицкого, 130, разрешение № 0168-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
58	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Макаренко-Доватора, разрешение № 0204-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
59	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Карбышева, 2, разрешение №1093-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
60	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Омская, 159 к.1, разрешение №0166-17, 1068-17, 0141-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
61	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Советская, 107а, разрешение № 0361-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
62	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Ястржембского, 39а, разрешение №0362-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

63	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Радионова, 50, разрешение № 0075-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
64	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. К. Мяготина, 99, разрешение № 0172-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
65	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Уральская, 35, разрешение № 0966-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
66	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 5 мкр, 4, разрешение № 0163-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
67	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Алексеева, 1, разрешение № 0016-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
68	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Пролетарская, 62, разрешение № 0388-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклиновкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см

		Подстилающий слой из песка
69	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, ул. Партизанская, 76а, разрешение № 0318-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
70	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, пр. Машиностроителей, 21, разрешение №0455-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 3 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407

Исполняющий обязанности
генерального директора



В. Л. Овсянников

Директор



К.В. Новиков

АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 19 девятнадцати листах
Ген. директор АО «Водный Союз»
(подпись) Осипенко В.А. (Ф.И.О.)
Дата М.П.

