

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от
14.05.2018 г.

г. Курган

«15» мая 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз» (АО «Водный Союз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, **Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Новикова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 1.2. Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г., именуемого далее «Договор», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик поручает Исполнителю выполнить строительный/технический надзор по 9 пункту приложения №1 Договора на следующих объектах:

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Мкрн. Глинки, ул. Сибирская, 8, разрешение на производство земляных работ №1081-17 (далее «разрешение»);
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Урожайная, 6, разрешение №1106-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул.Пичугина, 6, разрешение № 1027-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул.Советская, 42, разрешение № 1138-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Машиностроителей, 17, разрешение № 1158-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Ленина от ул. Станционная до ул. К. Мяготина, разрешение № 0981-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 6, разрешение № 1026-17;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 6, разрешение № 1122-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Орлова, 83, разрешение № 0106-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 95, разрешение № 0205-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул.Гоголя, 151, разрешение № 0064-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Савельева, 58, разрешение № 0087-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Молодежи, 30, разрешение № 0125-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 63, разрешение № 0174-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 61, разрешение № 1154-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 61, разрешение № 0008-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Черемухово, ул. Космонавтов, 9, разрешение № 0130-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Черемухово, ул. Октябрьская, 14, разрешение № 0142-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Черемухово, ул. Комсомольская, 5, разрешение № 0057-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 95, разрешение № 0255-18;

- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Омская, 159 к.1, разрешение № 0141-18, 0166-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Пирогова, 17, разрешение № 0159-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Школьная, 13, разрешение № 0148-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Конституции, 75 к.1, разрешение № 1104-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Конституции, 57, разрешение № 0113-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Криволапова, 26, разрешение № 1116-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Конституции, 56, разрешение № 0107-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Шевелевская, 5, разрешение № 1141-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Советская, 119, разрешение № 0271-18;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 2, разрешение № 0082-18, 0978-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Конституции, 62, разрешение № 1043-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Односторонка, 10а, разрешение № 1142-17;
- участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Некрасова, 30-Б. Петрова, 98, разрешение № 1090-17;

- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 13, разрешение № 0155-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 5 мкр, 37, разрешение № 0160-18;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Правды, пер. Западный-ул. Ушакова, разрешение № 1041-17;
- участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Партизанская, 76, разрешение № 0318-18.

2. Конструктивные слои дорожной одежды и виды применяемых материалов на объектах согласно п.1 указаны в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

3. По итогам строительного контроля Исполнитель подтверждает соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам и объемам в следующих документах:

- акты освидетельствования скрытых работ по каждому конструктивному слою, указанному в приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению;
- исполнительные схемы объектов с указанием размеров и объемов выполняемых работ;
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2

4. В соответствии с пунктами 2.1. и 2.3. Договора стоимость Услуги по настоящему Дополнительному соглашению определяется из расчета 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ без НДС в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения с учетом договорного коэффициента 0,99987105305 и составляет:

Стоимость работ по смете без НДС 2397810,55 руб. 2,14%-51313,15 руб.

Договорной коэффициент - 0,99987105305 - итого предварительная стоимость Услуги составляет 51306 (Пятьдесят одна тысяча триста шесть) рублей 53 копейки.

Окончательная сумма, подлежащая уплате за оказанную Услугу, определяется на основании акта выполненных работ по форме КС-2, завизированном Исполнителем в рамках исполнения Договора подряда заключенного Заказчиком с производителем работ на объектах согласно п.1. настоящего Дополнительного соглашения.

5. Стороны определили срок выполнения работ на указанных объектах строительства с 15.05.2018 г. по 31.05.2018 г.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положения Договора №29273 возмездного оказания услуг по строительному/техническому надзору от 14.05.2018 г.

7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, составлено в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - для Исполнителя, один - для Заказчика, один - для Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Юридические адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

Исполняющий обязанности генерального
директора


В. Л. Овсянников



«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407
ИНН/КПП 4501130248/450101001
р/с 40702810603100017760 ПАО АКБ
«АВАНГАРД» г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

Директор


К.В. Новиков



Конструкции дорожной одежды

№ п/п	Наименование объекта	Конструкция дорожной одежды (сверху вниз)
1	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Мкрн. Глинки, ул. Сибирская, 8, разрешение на производство земляных работ №1081-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-7см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
2	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Урожайная, 6, разрешение №1106-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13 -5см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
3	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул.Пичугина, 6, разрешение № 1027-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -20см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
4	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул.Советская, 42, разрешение № 1138-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки П по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
5	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Машиностроителей, 17, разрешение № 1158-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки П по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)

6	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Ленина от ул. Станционная до ул. К. Мяготина, разрешение № 0981-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -25см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 – 8 см
7	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 6, разрешение № 1026-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
8	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 1 мкр, 6, разрешение № 1122-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
9	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Орлова, 83, разрешение № 0106-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
10	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 95, разрешение № 0205-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-8 см Подстилающий слой из песка
11	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул.Гоголя, 151, разрешение № 0064-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
12	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Савельева, 58, разрешение № 0087-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
13	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу:	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13-5 см

	г.Курган, Ул. Молодежи, 30, разрешение № 0125-18	Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
14	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 63, разрешение № 0174-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
15	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 61, разрешение № 1154-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
16	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 61, разрешение № 0008-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
17	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Черемухово, ул. Космонавтов, 9, разрешение № 0130-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
18	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Черемухово, ул. Октябрьская, 14, разрешение № 0142-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
19	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Черемухово, ул. Комсомольская, 5, разрешение № 0057-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из

		щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)	
20	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 95, разрешение № 0255-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка	
21	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Омская, 159 к.1, разрешение № 0141-18, 0166-17	Подстилающий слой из песка Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)	
22	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Пирогова, 17, разрешение № 0159-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)	
23	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Школьная, 13, разрешение № 0148-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)	
24	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Конституции, 75 к.1, разрешение № 1104-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)	
25	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Конституции, 57, разрешение № 0113-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)	
26	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Криволапова, 26, разрешение № 1116-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13- 5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) -15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)	
27	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Конституции, 56, разрешение № 0107-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13- 8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)	

28	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Шевелевская, 5, разрешение № 1141-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
29	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Советская, 119, разрешение № 0271-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Подстилающий слой из песка
30	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. М. Горького, 2, разрешение № 0082-18, 0978-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
31	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Пр. Конституции, 62, разрешение № 1043-17	Устройство газона
32	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Односторонка, 10а, разрешение № 1142-17	Устройство газона
33	участок сетей водоотведения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Некрасова, 30-Б. Петрова, 98, разрешение № 1090-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-7 см Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 25 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из чёрного щебня ВСН123-77 - 8 см
34	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из

	адресу: г.Курган, 1 мкр, 13, разрешение № 0155-18	щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
35	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, 5 мкр, 37, разрешение № 0160-18	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-8см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Г марки I по ГОСТ 9128-13-5 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 15 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
36	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия дворового проезда, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Правды, пер. Западный-ул. Ушакова, разрешение № 1041-17	Плотный мелкозернистый горячий асфальтобетон типа Б марки П по ГОСТ 9128-13-8 см Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 40-70мм) - 20 см с расклинцовкой из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм) Основание из щебня по ГОСТ 8267-93 (фракция 20-40мм)
37	участок сетей водоснабжения (восстановление дорожного покрытия проезжей части, нарушенного после ремонта инженерных сетей) по адресу: г.Курган, Ул. Партизанская, 76, разрешение № 0318-18	Подстилающий слой из песка

«Заказчик»

АО «Водный Союз»



«Исполнитель»

ООО «Стройком»

640000, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, дом 12, офис 407



АО «Водный Союз»
Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на 11 (одиннадцать) листах
Ген. директор АО «Водный Союз»
Иванов, К.И.
(подпись)
М.П. (Ф.И.О.)
Дата

